Placca di comando Geberit Omega20 per risciacquo a due quantità




Figura di esempio

Destinazioni d'uso

 Per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Omega

Proprietà

· Azionamento dall'alto o frontale

Perni di comando isolati acusticamente, regolazione veloce senz'attrezzi

Dati tecnici

Forza di azionamento

< 20 N

Materiale in dotazione

- · Telaio di fissaggio
- 2 perni distanziatori

- · 2 perni di comando
- Materiale di fissaggio

| No. art. | Colore / superficie | Materiale | В | Н | Т |
|--------------|--|---------------------|---------|---------|------|
| 115.085.KH.1 | Placca e tasti: cromato lucido Anelli design: cromosatinato | Materiale sintetico | 21.2 cm | 14.2 cm | 1 cm |
| 115.085.KJ.1 | Placca e tasti: bianco Anelli design: cromato lucido | Materiale sintetico | 21.2 cm | 14.2 cm | 1 cm |
| 115.085.KK.1 | Placca e tasti: bianco Anelli design: dorato | Materiale sintetico | 21.2 cm | 14.2 cm | 1 cm |
| 115.085.KM.1 | Placca e tasti: nero Anelli design: cromato lucido | Materiale sintetico | 21.2 cm | 14.2 cm | 1 cm |
| 115.085.JQ.1 | Placca e tasti: cromato verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Anelli design: cromato lucido | Materiale sintetico | 21.2 cm | 14.2 cm | 1 cm |

Accessori

• Set di prolunga Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma, Omega e Kappa



PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE