
Geberit WC-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, 1-Mengen-Spülung, Sigma10 Betätigungsplatte für Stützklappgriff, Funk



Verwendungszwecke

- Zur manuellen Fernauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm über Stützklappgriffe mit Funktaster
- · Für barrierefreies Bauen geeignet

Eigenschaften

- · Intervallspülung einstellbar
- · Intervallspülung voreingestellt
- Spülauslösung über Stützklappgriff, drahtlos, Funk
- Batterien in geschlossenem Batteriefach im Spülkasten
- · Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

· Betätigungsplatte verschraubbar

Technische Daten

Batterietyp	LR20	
Schutzart	IP45	
Betriebsspannung	3 V DC	
Leistungsaufnahme	≤ 4 W	
Leistungsaufnahme Standby	0.15 W	
Funkfrequenz	868.4 MHz	
Funkreichweite	10 m	
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h	
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h	
Intervallspülzeit Einstellbereich	1-200 s	
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s	

Lieferumfang

- Sigma10 Betätigungsplatte
- · Befestigungsrahmen
- Schutzplatte
- Drückerstange

- · Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Steuerelektronik mit Funkempfänger
- 2 Alkali-Mangan-Batterien LR20, je 1.5 V
- Befestigungsmaterial

ArtNr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	В	Н	Т	VE1	
115.869.SN.6	Platte und Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	1 St.	
115.869.16.6	Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz	Edelstahl	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	1 St.	Neu