
Modulo sanitario Geberit Monolith per WC sospeso, 114 cm













Destinazioni d'uso

- Per ristrutturazioni, trasformazioni e nuove costruzioni
- Per la sostituzione di cassette di risciacquo esterne a bassa posizione
- Per la sostituzione di cassette di risciacquo esterne a media posizione
- Per la sostituzione di WC sospesi con cassette di risciacquo esterne monoblocco
- Per la sostituzione di WC sospesi con passo rapido
- Per la sostituzione di WC sospesi con cassette di risciacquo da incasso con un'altezza massima dell'apertura per l'ispezione < 109 cm
- Per elementi completi Geberit AquaClean
- Per l'allacciamento di elementi aggiuntivi Geberit AquaClean, con accessori
- Per compensare il disassamento tra allacciamenti WC e scarichi a parete tramite raccordi diritti disassati per WC sospesi

Proprietà

- Risciacquo a due quantità
- Rivestimento frontale in vetro (ESG)
- Altezza di fissaggio vaso WC 35 ± 1 cm
- · Cassetta di risciacquo isolata contro la condensa
- Rivestimento laterale in alluminio spazzolato
- Volume di risciacquo regolabile
- Allacciamento idrico posteriore al centro
- Allacciamento idrico laterale possibile con accessori

· Allacciamento idrico inferiore

Dati tecnici

Pressione dinamica	0.1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	25 °C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	6 e 3 l
Campo di regolazione risciacquo lungo	4.5 / 6
Risciacquo breve	31
Portata di progetto	0.11 l/s
Pressione dinamica minima per portata di progetto	0.5 bar

Materiale in dotazione

- Set per allacciamento idrico con due rubinetti d'arresto 1/2"
- Cannotto 160 mm
- Morsetto in EPDM, ø 44/55 mm
- Raccordo diritto in PE-HD, ø 90 mm
- Manicotto di collegamento in PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 barre filettate M12
- · Set disaccoppiante
- Coprizoccolo
- Materiale di fissaggio per parete in costruzione leggera in cartongesso
- · Materiale di fissaggio
- Materiale di fissaggio per l'installazione davanti alla cassetta di risciacquo da incasso

No. art.	Superficie / Colore
131.031.SI.5	Vetro / Bianco
131.031.TG.5	Vetro / Sabbia
131.031.SJ.5	Vetro / Nero
131.031.SQ.5	Vetro / Terra d'ombra



Accessori

- Kit raccordo diritto Geberit per WC sospeso, disassato 3 cm
- Set per allacciamento per WC sospeso, con raccordo disassato 5 cm
- Kit raccordo diritto Geberit per WC sospeso, disassato 7 cm
- Set tappi di fissaggio in alluminio, per rivestimento laterale Geberit Monolith
- Kit di adattamento per elementi aggiuntivi Geberit AquaClean
- Set per allacciamento idrico laterale, per modulo sanitario Geberit Monolith per WC